

Beneficiar: Comuna Vorniceni
 Executant:
 Proiectant: SC Conproiect Aky SRL
 Obiectivul: Comuna Vorniceni
 Obiectul: 1 Construire trotuare



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		1.1 Structura rutiera	
		1.2 Elemente hidraulica	
6	4.1.3	Arhitectura	
7	4.1.4	Instalatii	
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
14	4.5	Dotari	
15	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

17	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 1 Construire trotuare (fara TVA)	
---	--



Proiectant,

Beneficiar: Comuna Vorniceni
 Executant:
 Proiectant: SC Conproiect Aky SRL
 Obiectivul: Comuna Vorniceni
 Obiectul: 1 Construire trotuare
 Stadiul fizic: 1.1 Structura rutiera



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= km	tona	1,280.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	DG06A1 - Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km. \$	tona	144.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	DE11A1 - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton 10 X 20 CM	m	1,745.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	DE10A1 - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton 30 X 15 CM	m	427.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	2100898 - Beton de ciment C 16/20	mc	54.12		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.= km \$	tona	129.88		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	290.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km. \$	tona	646.72		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km. \$	tona	271.63		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	DD02A1 - Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip	mp	1,389.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	2800327 - Pavele prefabricate din beton gri inchis 4 cm gros	mp	915.00		
11	2800328 - Pavele prefabricate din beton gri inchis 6 cm gros	mp	474.00		
11	TRA02A.. - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = km	tona	246.78		
12	PI06B1 - Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macarua pe pneuri de 10-14,9 tf	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	2804175 - Tub beton armat 600 mm, L-2.00 m	buc	1.00		
13	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= km.	tona	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km. \$	tona	4.46		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16	PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	15.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	PB06A1 - Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual	mc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	2100995 - Beton de ciment C30/37	mc	2.00		
18	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.= km	tona	4.80		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,



Beneficiar: Comuna Vorniceni
 Executant:
 Proiectant: SC Conproiect Aky SRL
 Obiectivul: Comuna Vorniceni
 Obiectul: 1 Construire trotuare
 Stadiul fizic: 1.2 Elemente hidraulica



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	7.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= km	tona	1,200.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	IFB09C2 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 15 cm din balast	mp	384.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km. \$	tona	101.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	IFB09A1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;	mp	1,363.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km. \$	tona	113.41		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 MM	kg	9,528.32		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	2000030 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	3,502.08		
9	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	6,026.24		
10	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	9,528.32		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= km.	tona	9.53		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	PC01A1 - Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut .din panouri cu placaj tip P	mp	1,563.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	PB02B1 - Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa	mc	346.22		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	2100995 - Beton de ciment C30/37	mc	346.22		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.= km	tona	830.93		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	DE16A1 - Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02MC/buc inclusiv	buc	1,705.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	2800404 - Capac dublu armat pentru rigola	buc	1,705.00		
17	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocaminonul pe dist. = km	tona	80.99		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,

